

Made in Germany 

Abris pour piscines & spas

Systèmes d'abris individuels directement du fabricant



www.voeroka.com

 Pascal
RICHE

vöroka[®]
ÜBERDACHUNGS - SYSTEME



Made in Germany 

Nous relions l'intérieur
à l'extérieur

VÖROKA

Les experts en abris

Chez VÖROKA, nous sommes votre partenaire pour des abris de piscine individuels et de haute qualité. Avec nos solutions innovantes et sur mesure, nous vous accompagnons dès la phase de planification pour transformer votre piscine en un paradis privé.

Le siège social et le site de production de notre entreprise familiale se trouvent à Eppingen, dans le Kraichgau ensoleillé. C'est là qu'environ 120 collaborateurs qualifiés travaillent avec les techniques les plus modernes pour planifier, construire et produire votre abri. Nos propres équipes de montage assurent ensuite un montage et un déroulement sans faille sur place.



En un coup d'œil

Tous les faits sur VÖROKA

- ✓ Fabricant d'une des plus larges gammes d'abris en Europe
- ✓ Plus de 60 ans d'expérience internationale
- ✓ Pionnier dans le développement d'abris de piscine et d'abris de terrasse
- ✓ Production en Allemagne - sur mesure !
- ✓ Projets réussis dans le monde entier
- ✓ Qualité contrôlée : contrôle de production en usine (certifié DIN EN 1090-1)
- ✓ Tout d'une seule source (conseil, planification, fabrication, montage)
- ✓ Propres équipes de montage
- ✓ Service fiable de pièces de rechange après l'achat



Notre promesse de qualité. La perfection dans chaque détail.

Des matériaux de première qualité.

Nous choisissons que des matériaux sélectionnés comme l'aluminium durable et le polycarbonate ou le verre, qui sont à la fois robustes et agréables à l'œil. Ils garantissent une utilisation durable et des résultats optimaux.

Fabrication « Made in Germany ».

Tous les produits VÖROKA sont fabriqués à notre siège social, qui est équipé des machines les plus modernes. Cela permet des trajets courts, une transparence maximale et un contrôle de qualité continu - pour des résultats convaincants.

Des processus certifiés.

Nos processus de production répondent aux normes les plus élevées. Avec la certification DIN EN 1090-1 et des contrôles de qualité réguliers, nous assurons d'excellents résultats - de la planification jusqu'au montage.



Venez nous rendre visite !

Notre production vous donne un aperçu de chaque étape - de la planification à la fabrication. La transparence est importante pour nous, c'est pourquoi nous vous montrons volontiers comment votre abri est fabriqué. Découvrez ce que la qualité signifie pour nous.



Compas
de produits

Nous proposons la solution adaptée à chaque cas d'application. Notre compas de produits vous aide à comparer nos modèles entre eux et à choisir la variante qui vous convient.

Vous ne trouvez pas ce qui vous convient ? Nous développons volontiers votre projet individuel. N'hésitez pas à nous contacter !

- Version standard
- Réalisation possible

Modèle	Hauteur			Forme du toit				Surface de base du toit			Quaractéristiques				Informations détaillées page
											Elements coulissants indépendamment	Fixe avec panneaux de toit relevables	Parois latérales fixes, à ouverture centrale	Rail de roulement d'un seul côté possible	
CARAT-sf	■					■		■			■			■	10
VISION	■			■				■			■				14
VISION-avantgarde	■			■				■			■			[■]	16
SELECT		■			■			■			■				20
ESPRIT		■			■			■			■				22
CARAT	■	■	■			■		■			■				24 / 36
ZENITH		■		■				■			■				26
ROTONDE		■	■		■				■						28 / 50
OPAL		■	□	■						■					30
MAGELLAN			■	■				■			■				34
CARAT Nostalgie			■			■		■			■				38
SUBLIME			■	■						■	■				40
EXCLUSIV			■				■	■			■	□			42
EXCELLENT			■				■	■			■	□			44
ROYAL			■	■				■			■	■			46
VARIO			■		■			■				■			48
DOMIZIL			■	■				■			□		□		54
CASA			■			■		■			□		□		56
WHIRLPOOL / SPA		■	■	■	■	■	■	■	■	■	□	□	■		64





Made in Germany 

Modèles plats

Des formes basses qui s'intègrent harmonieusement dans l'environnement.

Forme basse Modèles plats

Votre piscine se trouve dans votre champ de vision direct, qui doit rester libre ? Dans ce cas, un abri de piscine plat offre la solution optimale.

Sa forme basse s'intègre harmonieusement dans l'environnement. Ainsi, la vue sur votre jardin n'est pas obstruée. En plus : même sous nos modèles les plus plats on peut nager. Le plaisir de la baignade est ainsi assuré toute l'année !



CARAT-sf



VISION



VISION-avantgarde





L'harmonie dans le jardin : l'abri CARAT-sf s'intègre discrètement dans l'environnement.

CARAT-sf

Le super-plat

Le CARAT-sf est l'abri le plus plat du portefeuille. Il s'intègre ainsi discrètement dans le jardin. La surface du toit est presque horizontale. Malgré sa hauteur réduite, on peut nager lorsqu'il est fermé. Les profilés compacts et renforcés de l'abri de piscine lui confèrent plus d'élégance et de stabilité.



Technique

en un coup d'œil

- Profilés extra-forts
- hauteur standard entre 0,55 m et 0,75 m, hauteur spéciale sur demande
- rails au sol d'un côté ou des deux côtés
- surfaces de toit en polycarbonate massif transparent ou en alvéolaires translucide
- coins transparent grâce au pliage thermique



Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





En tant que fabricant, nous sommes en mesure de nous adapter à vos souhaits individuels, au-delà de la version standard. Grâce à nos propres équipes de montage, nos monteurs professionnels, nous sommes en mesure de réagir aux conditions locales et de garantir un montage résistant au vent et aux intempéries.





Sa forme incurvée et régulière s'intègre harmonieusement dans l'environnement.

VISION

L'élégante

Le modèle VISION a été spécialement conçu pour les endroits qui se trouvent dans le champ de vision direct. L'abri ne doit pas déterminer le caractère de votre jardin, il doit au contraire s'y intégrer harmonieusement. La vue sur le jardin n'est pas obstruée.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteur standard entre 0,7 m et 0,9 m, Hauteur spéciale sur demande
- Rail au sol de deux côtés
- Surfaces de toit en polycarbonate massif transparent ou en alvéolaires trranslucide
- Solutions spéciales possibles



Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





i Contrairement au modèle VISION, le modèle VISION-avantgarde a une courbure plus plate et des profils plus larges et plus arrondis. Ce modèle est uniquement disponible en polycarbonate massif transparent.

Une ligne de profil arrondie et une surface de toit presque horizontale créent un caractère moderne.

VISION-avantgarde

Le pionnier

Par rapport au modèle VISION, le modèle VISION-avantgarde se distingue par sa forme et sa surface de toit presque horizontale. Les profilés du modèle sont arrondis. L'abri convainc par sa grande stabilité et sa solidité.



Technique en un coup d'œil

- Hauteur standard entre 0,65 m et 1,0 m, Hauteur spéciale sur demande
- Rail au sol d'un côté ou des deux côtés
- Surfaces de toit uniquement en polycarbonate massif transparent
- Solutions spéciales possibles




Plus d'informations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Made in Germany 

Modèles à mi-hauteur

Pour plus d'espace et d'activités dans l'eau,
les abris mi-hauts sont parfaits.

Plus d'espace Modèles mi-hauteurs

Vous souhaitez rester debout dans le bassin lorsque l'abri est fermé, vous asseoir au bord de la piscine ou faire de l'aquagym ? Nos modèles mi-hauts sont alors la solution idéale pour vous. L'accès à l'abri fermé est facile et permet de se tenir droit, surtout avec une porte latérale coulissante dans le toit.

Nous vous invitons à découvrir notre vaste gamme de modèles mi-hauteurs. L'éventail va du plan rond ou ovale à l'abri de piscine en forme d'arête, en passant par une ligne de profilés régulièrement incurvée ou arrondie.



SELECT



ESPRIT



CARAT



ZENITH



ROTONDE



OPAL



L'abri SELECT est un abri de piscine qui répond à toutes les exigences tout en restant abordable.

SELECT

Le bon marché

Le SELECT est un abri économique qui répond à presque toutes les exigences. Il est facile à faire coulisser et robuste. Le toit n'est disponible qu'avec des vitrage alvéolaire. La paroi frontale avant est disponible en version fixe, transparente ou en bâche. Une bâche est particulièrement recommandée pour les piscines qui n'ont pas la possibilité de prolonger les rails. Si les montants de l'échelle dépassent le bassin, la porte peut être construite sans profilé transversal. Ainsi, la paroi peut être glissée vers l'arrière au-dessus des montants.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteur standard entre 0,80 m et 1,45 m
- Uniquement dans certaines longueurs avec 3, 4 ou 5 éléments
- Rails au sol des deux côtés
- Surface du toit uniquement avec des plaques à double paroi
- Paroi frontale avant également réalisable en vitrage transparent ou sous forme de bâche



Plus d'informations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Toit de piscine à usage universel avec une surface de toit uniformément cintré.

ESPRIT

Le classique

Avec l'abri de piscine ESPRIT aux formes élégantes et à la courbure homogène, votre jardin devient un espace de loisirs et de détente indépendant des intempéries. La construction est robuste et répond aux exigences les plus élevées. Sa forme courbée homogène assure un ensoleillement maximal à tout moment et conduit la chaleur à l'intérieur de l'abri de piscine.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteur standard entre 1,05 m et 1,65 m, Hauteurs spéciales sur demande
- Rails au sol des deux côtés
- Surfaces de toit en vitrage massif transparent ou en plaques alvéolaires doubles
- La hauteur hors standard est possible




Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





CARAT

Le carré

Le modèle CARAT en version mi-haute est particulièrement adapté aux bords de bassin hors sol et aux coffres de volets roulants. La version verticale de la paroi latérale offre beaucoup d'espace vers le haut. Le déplacement se fait confortablement et rapidement par une seule personne. Avec un abri de piscine, vous réduisez non seulement la perte d'eau par évaporation, mais aussi vos efforts de nettoyage.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteur standard entre 1,20 m et 1,80 m, Hauteur spéciale sur demande
- Rails au sol des deux côtés
- Surfaces du toit en vitrage massif transparent ou en alvéolaire translucide
- Coin transparent grâce au pliage thermique



Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Particulièrement adapté aux terrains et zones soumis à des règles de construction restrictives.

ZENITH

Le discrète

La ZENITH, de par sa hauteur et sa conception, est particulièrement adaptée aux piscines situées à proximité de terrains voisins ou dans des zones soumises à des règles d'urbanisme restrictives et ne permettant donc pas la construction de bâtiments élevés. Le toit de la piscine offre néanmoins un confort maximal. Outre les portes dans les parois frontales, des portes coulissantes latérales permettent d'accéder à la piscine.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteur standard jusqu'à 1,80 m
- Rails au sol des deux côtés
- Panneaux de toit en vitrage massif transparent ou de remplissage en alvéolaire



Plus d'informations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





L'union de l'esthétique et d'un savoir-faire hautement spécifique dans un abri.

ROTONDE

La Rotonde

L'abri de piscine ROTONDE a été spécialement conçu pour les piscines rondes, en suivant la forme du bassin, afin de garantir une utilisation optimale de l'espace. Les profilés en arc correspondent à une construction en aluminium en forme de dôme, disposée en étoile. Une grande partie de la couverture de piscine peut être coulissée. Une stabilité maximale est ainsi garantie. Il est également possible de se tenir debout dans la piscine sous le toit fermé de la piscine.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteur standard entre 1,35 m et 2,15 m, selon le diamètre
- Accès supplémentaire ou double porte pour une plus grande ouverture disponibles en option
- presque 50% sont ouvrants
- Les rails peuvent être installés sur le bord de la piscine
- Convient également aux piscines hors sol avec bord de piscine en plastique



Plus d'informations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Finitions des parois	70
	Matériaux	67		Sécurité	70
	Possibilités d'ouverture	68		Rails	71





La meilleure solution adaptée pour les piscines ovales ou octogonales. Pour une sensation d'espace d'un genre particulier.

OPAL

Le spéciale

La solution adaptée aux piscines ovales ou octogonales. La partie centrale de l'abri de piscine peut être réalisée avec des éléments qui coulissent horizontalement ou avec des panneaux de toit qui coulissent vers le haut. Ainsi, ce modèle s'adapte également de manière flexible aux conditions météorologiques.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteur standard jusqu'à 1,80 m
- Partie centrale réalisable sous forme d'éléments coulissants ou avec des panneaux de toit coulissant vers le haut
- Demi-rotondes amovibles aux deux extrémités ou équipées de portes coulissantes
- Panneaux de toit en vitrage massif transparent ou en plaques alvéolaires doubles




Plus d'informations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Made in Germany 


Haut Modèles

Des piscines couvertes accessibles pour
un maximum de bien-être.

Piscine Modèles hauts

Vous souhaitez pouvoir vous changer lorsque l'abri de piscine est fermé, sauter dans l'eau depuis le bord du bassin ou intégrer des meubles de détente et de repos ? Un abri de piscine haut permet de combiner facilement remise en forme, détente, plaisir de la baignade et temps passé en famille. La vie se déplace automatiquement vers la piscine, et ce toute l'année, même par mauvais temps.

Comment réaliser ce rêve d'avoir sa propre piscine couverte ? Etudiez dans nos nombreux modèles d'abris à hauteur d'homme et créez un nouveau centre de vie chez vous.



MAGELLAN



CARAT haut



CARAT Nostalgie



SUBLIME



EXCLUSIV



EXCELLENT




ROYAL



VARIO



KIOSK abri rond haut



L'intérieur spacieux et accessible offre beaucoup d'espace pour la détente et le jeu.

MAGELLAN

Le généreuse

L'espace intérieur du modèle MAGELLAN, qui peut être planifié de manière généreuse, offre un nouvel espace de vie si la portée et la longueur de l'abri sont adaptées. L'intégration de plantes et de meubles de bain permet de créer un paradis aquatique privé. En cas de mauvais temps, vous utilisez votre piscine couverte et, par beau temps, vous faites glisser les éléments partiellement ou complètement derrière la piscine. Les grands éléments de la piscine couverte peuvent être déplacés indépendamment les uns des autres et ce, par une seule personne.



- ### Technique en un coup d'œil
- Hauteur standard entre 2,10 m et 2,80 m, Des hauteurs spéciales sont possibles
 - Portes coulissantes possibles sur les côtés longs
 - Surfaces de toit en verre massif transparent ou en plaques alvéolaires doubles, des combinaisons sont toujours possibles




Plus d'informations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





La version haute : une sensation d'espace à couper le souffle grâce aux parois latérales verticales.

CARAT haut

La modernité

Le modèle haut de l'abri de piscine CARAT séduit par sa sensation d'espace particulière et son design épuré. Avec ce modèle, vous vous créez un nouvel espace de vie que vous pouvez aménager selon vos besoins et vos envies. Grâce à sa construction haute avec des parois latérales verticales, il est possible de se tenir confortablement à l'intérieur. Ce modèle est donc également adapté aux spas de nage qui ne sont que partiellement enterrés.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteurs standards entre 2,10 m et 2,80 m
- Portes coulissantes sur les côtés longs possibles
- Toitures en plaques massives transparentes ou en plaques à double paroi
- coin transparent grâce au pliage thermique
- Convient également aux spas de nage




Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Une combinaison de design classique et moderne dans un abri de piscine.

CARAT Nostalgie

L'extraordinaire

Le modèle CARAT Nostalgie se caractérise par une forme gracieuse et nostalgique. L'intérieur généreusement conçu de la piscine offre beaucoup d'espace pour les zones de loisirs et de jeux avec la portée et la longueur appropriées. Les surfaces transparentes du toit de la couverture de piscine dirigent même les rayons de soleil les plus faibles vers l'intérieur du toit et chauffent l'intérieur ainsi que l'eau de la piscine.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteurs standards entre 2,10 m et 2,60 m
- Portes coulissantes sur les côtés longs possibles
- Surfaces de toiture uniquement en vitrage massif transparent
- coin transparent grâce au pliage thermique
- Particulièrement adapté aux spas de nage




Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





La demi-ronde permet une adaptation individuelle à presque toutes les formes de piscine.

SUBLIME

Le personnalisable

Le modèle SUBLIM a été développé à l'origine comme toit pour piscines à escalier romain. Ce type de couverture de piscine est désormais très demandé chaque fois que les aménagements paysagers de piscine doivent être complétés par une extension ROTONDE supplémentaire. L'extrémité ROTONDE peut être ouverte comme les éléments de toiture. Grâce à la planification libre des zones d'accès, des portes supplémentaires sur les côtés longitudinaux et à l'avant peuvent être sélectionnées de manière flexible.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteurs standards entre 2,10 m et 2,70 m
- Portes coulissantes sur les côtés longs possibles
- Toitures en plaques massives transparentes ou en plaques à double paroi



Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Conception asymétrique et hauteur debout unilatérale.

EXCLUSIV

L'asymétrie

La forme asymétrique en forme de goutte fait de l'abri de piscine EXCLUSIV un accroche-regard dans chaque jardin. Il est disponible en deux versions : coulissante télescopique ou fixe avec parois coulissantes. Le modèle offre beaucoup d'espace pour une utilisation supplémentaire sur le côté long et haut de la piscine. L'accès à la piscine se fait par des portes coulissantes sur trois côtés à hauteur debout. Le côté bas de cet abri de piscine peut être positionné directement sur la margelle de la piscine. Cet abri de piscine en forme de goutte est donc particulièrement adaptée aux emplacements en bordure des limites de propriété.



Technique en un coup d'œil

- Hauteurs standards entre 2,10 m et 2,70 m
- Toitures en vitrage plein transparent ou à double paroi ; Des combinaisons, par exemple pour la protection de la vie privée, sont possibles à tout moment
- des surfaces de toit coulissantes télescopiques ou fixes avec des panneaux relevables peuvent être réalisées



Plus d'informations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Panneaux de toit relevables individuellement pour plus de possibilités d'aménagement - avec pan droit sur un côté.

EXCELLENT

Le flexible

Comme l'EXCLUSIV, l'abri de piscine EXCELLENT peut être réalisée en deux versions différentes. Il est disponible en version fixe avec parois laterales relevables et en version télescopique. La température à l'intérieur de la couverture de piscine peut être réglée individuellement. De même, la protection contre le vent est assurée par les panneaux réglables de manière flexible. Un espace salon supplémentaire sur le côté droit ou en prolongeant le toit de la piscine au-dessus de la piscine offre de l'espace pour les meubles, les plantes ou simplement plus d'espace pour se détendre. Cette piscine est idéale lorsque des espaces tels que des chemins menant à des sections de bâtiments ou des plantes hautes doivent rester libres sur l'un des côtés longs de la piscine.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteurs standards entre 2,10 m et 2,70 m
- Surfaces de toiture en vitrage massif transparent ou en plaques à double paroi
- les deux versions : coulissant télescopique ou fixe avec parois laterales relevables peuvent être réalisées



Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Panneaux de toit rrelevables individuellement pour une plus grande flexibilité.

ROYAL

Le polyvalent

L'abri de piscine ROYAL offre la particularité d'avoir des éléments de toit rétractables individuellement, aussi bien en version fixe qu'en version télescopique coulissantes. Cela permet de réguler individuellement la température à l'intérieur de l'abri de piscine. La protection contre le vent est également assurée par les éléments réglables de manière flexible. Les surfaces des toits sont continuellement poussées vers le haut. Bénéficiez d'une flexibilité maximale face aux conditions météorologiques changeantes avec cet abri de piscine résidentiel.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteurs standards entre 2,20 m et 2,80 m
- éléments de toit rétractable
- Peut être réalisé en version fixe ou télescopique
- Toitures en plaques massives transparentes ou en plaques à double paroi



Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Piscine permanente avec panneaux de toit rétractables à prix abordable.

VARIO

Le fixe

Le modèle VARIO est un abri de piscine fixe avec panneaux de toit rétractables, à un prix abordable. Toutes les surfaces du toit de la piscine peuvent être surélevées indépendamment les unes des autres et offrent ainsi toujours la protection contre le vent et la vie privée dont vous avez besoin. Le toit de la piscine est constitué en standard de panneaux à double paroi. Sur demande, vous pouvez également obtenir les parois d'extrémité en polycarbonate transparent pour une vue dégagée sur votre jardin.



Technique

en un coup d'œil

- Hauteurs standard jusqu'à 2,65 m
- disponible uniquement en version fixe
- Remplissage est disponibles exclusivement en poly-carbonate alvéolaire, parois d'extrémité disponibles en transparent
- Les surfaces de toit peuvent être surélevées en continu




Plus d'infor-mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Finitions des parois	70
	Matériaux	67		Sécurité	70
	Possibilités d'ouverture	68		Rails	71





La version hauteur debout : Il est possible d'avoir une diamètre allant jusqu'à douze mètres.

KIOSK rotonde haut Le dôme

La couverture de piscine KIOSK avec hauteur debout est disponible dans presque tous les diamètres, jusqu'à environ 12 mètres. La construction du hall, la largeur d'ouverture et le nombre d'éléments coulissants de cet abri de piscine sont planifiés et construits individuellement, selon vos souhaits et vos idées. La couleur du profil de la couverture de piscine peut également être choisie librement. De cette façon, vous pouvez définir des accents individuels pour une ambiance élégante. Un système de rouleaux spécialement développé permet d'ouvrir facilement cet abri de piscine.



Technique en un coup d'œil

- Hauteurs standards entre 2,20 m et 3,00 m, selon le diamètre
- Entrée supplémentaire ou portes doubles pour une ouverture plus grande disponibles en option, près de 50 % sont à ouvrir.
- Des rails peuvent être installés sur les margelles de la piscine
- Convient également aux piscines hors sol



Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Finitions des parois	70
	Matériaux	67		Sécurité	70
	Possibilités d'ouverture	68		Rails	71





Made in Germany 

Modèles adossés

Permettent un accès direct de la maison à la piscine.

Montage au mur Modèles

Le raccordement direct de l'abri de piscine à la maison crée une unité parfaite entre le bâtiment existant et la piscine.


Les modèles DOMIZIL et CASA permettent un accès direct de la maison à la piscine.



DOMIZIL



CASA





Un lien homogène entre la piscine, la terrasse et la maison.

DOMIZIL

Le courbé

Le modèle DOMIZIL s'accroche directement au mur de la maison et permet ainsi un accès direct de l'habitation à la piscine. L'abris adossé peuvent être montés contre des murs de la maison ou contre le mur independant. De cette manière, il est possible de relier la maison d'habitation à l'espace piscine et même d'y intégrer la terrasse. Vous êtes totalement indépendant des conditions météorologiques. Les accès du jardin au pool house sont réalisables et sont construits exactement selon vos indications et vos souhaits. Le modèle DOMIZIL séduit par sa forme régulièrement courbée.



Technique

en un coup d'œil

- La forme, la hauteur et la longueur de l'abri sont variables
- Possibilité de montage sur une façade ou un pignon, sur un mur bas ou entre deux murs
- La forme de l'abri part du mur de la maison en montant ou en descendant
- Les rails de guidage sur le mur sont équipés de une gouttière pour une étanchéité parfaite
- Rails au sol disponibles dans différentes configurations
- Nombreux équipements complémentaires disponibles




Plus d'infor-
mations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Un lien homogène entre la piscine, la terrasse et la maison - à pan droit

CASA

Le plus anguleux

Accroché au mur de la maison sur le côté long, le CASA permet un accès direct de la pièce à vivre à la piscine. Cet abri de piscine peut être monté contre des murs, sur des murs ou même entre deux bâtiments et ainsi être reliés au paysage de la piscine. La terrasse et le jardin sont pris en compte dans les plans. Chaque abri est construit sur mesure, exactement selon vos indications et vos souhaits. Le modèle CASA se caractérise par sa forme cubique avec des parois latérales et à pan droit.



Technique en un coup d'œil

- La forme, la hauteur et la longueur de l'abri sont variables
- Possibilité de montage sur une façade ou un pignon, sur un mur bas ou entre deux murs
- La forme de l'abri part du mur de la maison en montant ou en descendant
- Les rails de guidage sur le mur sont équipés de une gouttière pour une étanchéité parfaite
- Rails au sol disponibles dans différentes configurations
- Nombreux équipements complémentaires disponibles



Plus d'informations sur

Options d'équipement

	Couleurs	67		Sécurité	70
	Matériaux	67		Rails	71
	Possibilités d'ouverture	68		Motorisation	71
	Finitions des parois	70			





Made in Germany 

Individuel Solutions spéciales

Les halles « pas vraiment possibles ».
Nous réalisons toutes les exigences !

Formes spéciales Modèles

Vous avez des exigences particulières pour votre abri de piscine ou des conditions spéciales et inhabituelles sur place ?

Que votre piscine soit située dans un angle ou que vous souhaitiez construire un abri de piscine à différentes hauteurs, nous construirons votre abri personnalisé selon vos souhaits et vos spécifications.

Notre expérience et notre savoir-faire dans le domaine des abris de piscine sur mesure nous permettent de vous proposer des constructions uniques, conçues spécialement pour votre projet. Ensemble, nous ferons de votre projet une réalité. N'hésitez pas à nous contacter !


Là où d'autres abandonnent, nous trouvons des solutions !



SPECIAL Les individuels

Raccords à des vérandas existantes, montage sur des murs inclinés, piscines exotiques, intégration de parties de bâtiments, installation sur des immeubles - il n'y a presque rien que nous n'ayons déjà réalisé !

Qu'il s'agisse d'une combinaison de différents modèles ou d'un toit coulissant motorisé, nous réalisons tous vos souhaits !





Made in Germany 

Modèles pour Whirlpools & Spa

Votre oasis de bien-être
quel que soit le temps.

Whirlpool & Spa Modèles

Vous avez opté pour un spa et souhaitez profiter de ce luxe même par mauvais temps ? Nos abris de spa font de ce rêve une réalité. Profitez de votre pause spa sans être gêné par les intempéries, tout en ayant l'impression d'être à l'extérieur. Grâce à la construction particulière et à la transparence de nos abris, même les rayons de soleil les plus faibles en hiver suffisent à réchauffer l'intérieur - sans chauffage. En été, vous manoeuvrez les éléments de la toiture sans efforts et vous vous détendez en plein air. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner et de vous conseiller sur la voie vers votre oasis de bien-être privée.



WHIRLPOOL & SPA





Profiter parfaitement par tous les temps - c'est ce qu'offrent nos abris de spa. Illustration : SAPHIR-Spa

WHIRLPOOL & SPA Les gourmands

Presque tous nos abris de piscine et de terrasse conviennent également pour couvrir votre spa. Qu'il s'agisse d'un abri indépendant ou d'un abri mural, VÖROKA a le modèle qui convient.

Certains modèles peuvent être équipés sur demande d'un store intégré pour protéger des regards et du soleil.



CARAT-Spa



CARAT Spa Nostalgie



ROTONDE-Spa



TOPAZ-Spa



SUBLIM-Spa

Finitions Options

Votre abri de piscine/spa doit correspondre exactement à vos attentes. C'est pourquoi nous vous proposons des options d'équipement individuelles.

Vous choisissez la couleur, le matériau, etc. que vous souhaitez et nous réalisons votre projet en conséquence. Ainsi, vous ne recevez pas un des abris « de la production de masse », mais l'abri exceptionnel, un abri de vos rêves.

N'hésitez pas à nous contacter directement pour toute autre demande d'équipement spécial.



Couleurs



Matériaux



Possibilités d'ouverture



Finitions des parois




Sécurité



Rails




Motorisation



Couleurs Diversité

Les profilés en aluminium sont anodisés en standard en argent mat. Comme option, les profilés peuvent être thermolaqués en différentes couleurs sur demande.

Standard



anodisé argent mat

Spécial



DB 703



Gris noble
(similaire à RAL 9006)



Couleur au choix




RAL 6005 (vert)



RAL 1015 (beige)



RAL 8014 (marron)



RAL 9010 (blanc)

Les couleurs représentées sont indicatives. Lors de thermolaquage de l'aluminium, celles-ci diffèrent légèrement du point de vue optique en raison de la production.



Matériels Qualité supérieure

Les surfaces de toit et les parois frontales sont constituées soit de plaques alvéolaires de 8 mm d'épaisseur, soit de plaques massives transparentes de 4 mm d'épaisseur. Pour les plaques de toit des abris de piscine, nous n'utilisons pas de SAN moins cher, mais uniquement du polycarbonate de qualité supérieure, extrêmement résistant aux chocs et absolument incassable. Il est pratiquement indestructible.

Les profilés en aluminium, spécialement conçus et pressés pour nos abris, sont mis en forme par trois machines de pliage commandées par ordinateur. Les rayons définis par le programme de CAO sont réalisés avec précision.



Alvéolaire et massif plaques



Profilés en aluminium (Production contrôlée par CAO)



Options d'ouverture Pour une entrée facile

En tant que fabricant, nous pouvons répondre aux souhaits et aux besoins individuels. Cela vaut aussi bien pour toutes les ouvertures d'un abri, comme par exemple les portes, les fenêtres ou les volets, que pour l'aménagement général des parois.

Faut-il franchir des margelles de piscine galbées ou une échelle ? Ou souhaitez-vous pouvoir retirer complètement les parois de votre abri ? Des solutions sont réalisables bien au-delà des variantes présentées.

Nous vous conseillons volontiers à ce sujet.

Portes coulissantes latérales



Couverture d'escalier romain



Portes / Portes doubles



Lift-up sur des façades



Hauteur jusqu'à environ 10 cm

Clapet de ventilation



Hauteur jusqu'à 50 % de la hauteur totale



Les différents éléments du toit peuvent être déplacés indépendamment les uns des autres dans chaque direction. Cela permet une adaptation optimale à toutes les conditions météorologiques. Rien ne doit être dévissé ou démonté : Ouverture et fermeture en quelques secondes.



Conception Les facades

Outre les éléments de paroi fixes, nous vous proposons également des bâches en PVC ou des parois amovibles ou encore des parois amovibles en plusieurs parties.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les avantages de chaque variante.



Bâche



Facade (en plusieurs parties)
amovible



Sécurité Tout simplement sûr

Notre sécurité anti-déplacement est facile à utiliser : la goupille de sécurité s'enclenche automatiquement au niveau du trou prévu à cet effet dans le rail et fixe ainsi l'élément. Le système est extrêmement robuste. Pour des raisons de sécurité, nous utilisons uniquement de l'acier inoxydable, pas de plastique. Ce système de verrouillage est également disponible fermant à clé. C'est particulièrement important pour les jeunes enfants. Nos sécurités anti-vent intégrées s'accrochent si la succion du vent soulève les éléments. Ainsi, avec la sécurité anti-déplacement, on obtient un maximum de sécurité en cas de vent et de tempête.



Mécanisme de verrouillage
verrouillable




La protection contre le vent se
coince automatiquement



Rails de roulement La direction

Des rails de roulement super plats permettent de faire glisser les éléments en toute sécurité. Les rails de roulement sont arrondis et accessibles pieds nus. Un montage encastré est possible. Les rails sont disponibles en version anodisée ou dans une couleur convenable aux margelles de la piscine. Nos rails de roulement ne mesurent que 21,5 cm de large pour 4 éléments (rail de roulement confort : 28 cm). Même pour les grandes longueurs d'abri, seules 4 voies suffisent. Des rails extrêmement larges ne sont pas nécessaires chez nous. Pour certains types d'abris, il est possible de se passer des rails au sol sur un côté.



Motorisation Comfort d'utilisation


Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller individuellement sur variantes de motorisations possibles et leurs avantages.



Option 1: moteur à courroie



Option 2: moteur à friction
avec batterie amovible



Option 3:
Barre de poussée

SAPHIR véranda solaire cintré



Les jours d'hiver ensoleillés, la véranda solaire SAPHIR dirige les rayons du soleil vers l'intérieur via la surface transparente du toit. Vous bénéficiez de la chaleur à coût nul.

En été, vous ouvrez la surface du toit et vous vous asseyez à l'extérieur. Ainsi, aucune accumulation de chaleur ne peut se produire.

Notre SAPHIR est également disponible avec un système d'ombrage intégré.



TOPAS véranda solaire angulaire



Tout comme le modèle SAPHIR, le TOPAS vous permet de rester « dehors » par des températures agréables lors des journées d'hiver ensoleillées. La surface vitrée conduit l'énergie solaire vers l'intérieur et réchauffe l'intérieur.

La différence avec le SAPHIR réside dans la forme : le TOPAS a les coins.

Disponible en option avec ombrage intégré.



CARPROTECT Carport



Le carport un peu différent : composé de profilés en aluminium et de verre synthétique résistant aux chocs, il ne nécessite absolument aucun entretien et séduit par sa transparence.

Nous proposons des carports dans différents designs.



Divers Abris



Tout autour de votre bien immobilier, nous proposons d'autres solutions:

L'atrium pour des vues grandioses vers le haut, des couvertures d'accès aux caves ou des couvertures de balcons ne sont que quelques exemples, comment nous rendons vos quatre murs encore plus attractifs avec nos produits.

Vous avez une idée ? N'hésitez pas à nous contacter !



Nous relierons l'intérieur à l'extérieur

Made in Germany 

Vöroka GmbH
Gewerbestraße 4-6
D - 75031 Eppingen

T +49 (0)7262 - 8087
info@voeroka.de
www.voeroka.de

 **Pascal
RICHE**
PISCINES - VERANDAS SOLAIRES
ABRIS - AMÉNAGEMENTS - SPAS
Chaussée de Givet, 66 B-5660 Mariembourg
Tél : +32 60 31 21 40 Email : info@riche.be
www.riche.be

vöroka[®]
ÜBERDACHUNGS - SYSTEME